

# metabo®

## ESSENTIAL

34 Nm

Trapano-avvitatore

PowerMaxx

BS 10,8

N° ordine 6.00080.50



10,8 V

Batteria Li-Ion 10,8 V / 2.0 Ah  
Ø acciaio/legno 10/18 mm  
Ø muratura (solo SB) 10 mm  
No. giri a vuoto 0-360 / 0-1.400 / min  
Peso (con batt.) 0,8 kg (BS) / 1,1 kg (SB)

34 Nm

Trapano-avvitatore

PowerMaxx

SB 10,8 a percussione

N° ordine 6.00385.50



10,8 V

Batteria Li-Ion 10,8 V / 2.0 Ah  
Ø acciaio/legno 10/18 mm  
Ø muratura (solo SB) 10 mm  
No. giri a vuoto 0-360 / 0-1.400 / min  
Peso (con batt.) 0,8 kg (BS) / 1,1 kg (SB)

50 Nm

Trapano-avvitatore

BS 18 L

N° ordine 6.02321.54



+3<sup>a</sup>

18 V

Batteria Li-Ion 18 V / 2.0 Ah  
Ø acciaio/legno 10 / 20 mm  
Ø muratura (solo SB) 10 mm  
No. giri a vuoto 0-450 / 0-1.800 / min  
Peso (con batt.) 1,6 kg

50 Nm

Trapano-avvitatore

SB 18 L a percussione

N° ordine 6.02317.54



+3<sup>a</sup>

18 V

Batteria Li-Ion 18 V / 2.0 Ah  
Ø acciaio/legno 10 / 20 mm  
Ø muratura (solo SB) 10 mm  
No. giri a vuoto 0-450 / 0-1.800 / min  
Peso (con batt.) 1,6 kg

## Trapano a percussione

### SBE 650

N° ordine 6.00671.51



Potenza nom. assorb. **650 Watt**  
Ø calcestruzzo/acciaio/legno **14/13/30 mm**  
No.giri a vuoto **0-2.800 / min**

## Martello perforatore combinato

### KHE 2644

N° ordine 6.06154



Potenza nom. assorb. **800 W**  
Energia singolo colpo **2,3 Joule**  
Ø for. calcestruzzo **24 mm (punte piene)**  
**68 mm (corone)**

## Levigatrice orbitale

### SR 2185

N° ordine 6.00441.50



Potenza nom. assorb. **210 W**  
Piastra di levigatura **92 x 184 mm (foglio 1/3)**  
No. oscillazioni a vuoto **22.300 / min.**

## Seghetto alternativo

### STEB 65 Quick

N° ordine 6.01030.50



Profondità taglio legno / acciaio **65 mm / 6 mm**  
No. di corse a vuoto **600 - 3000 / min.**  
Potenza nom. assorb. **450 W**

## Aspiratore universale

### ASA 25 L PC

N° ordine 6.02014



Volume d'aria max. **3600 l / min**  
Depressione **210 hPa**  
Capacità serbatoio **25 l**

## Aspiratore universale

### ASA 32 L

N° ordine 6.02013



Volume d'aria max. **3600 l / min**  
Depressione **200 hPa**  
Capacità serbatoio **32 l**

## 750 Watt

### Smerigliatrice angolare

**W 750** (Ø 115 mm)

N° ordine 6.03604

**W 750** (Ø 125 mm)

N° ordine 6.03605



No.giri max. a vuoto	<b>11.500 / min</b>
Coppia	<b>1.9 Nm</b>
Peso senza cavo	<b>1,8 Kg</b>

## 850 Watt

### Smerigliatrice angolare

**W 850** (Ø 115 mm)

N° ordine 6.03607

**W 850** (Ø 125 mm)

N° ordine 6.03608



No.giri max. a vuoto	<b>11.500 / min</b>
Coppia	<b>1.9 Nm</b>
Peso senza cavo	<b>2 Kg</b>

## 1100 Watt

### Smerigliatrice angolare

**W 1100** (Ø 115 mm)

N° ordine 6.03613

**W 1100** (Ø 125 mm)

N° ordine 6.03614



No.giri max. a vuoto	<b>11.000 / min</b>
Coppia	<b>3 Nm</b>
Peso senza cavo	<b>2,1 Kg</b>

## 2000 Watt

### Smerigliatrice angolare

**WE 2000** (Ø 230 mm)

N° ordine 6.06432



No.giri max. a vuoto	<b>6.600 / min</b>
Coppia	<b>13 Nm</b>
Peso	<b>5,2 Kg</b>

## 2200 Watt

### Smerigliatrice angolare

**WE 2200** (Ø 230 mm)

N° ordine 6.06437



No.giri max. a vuoto	<b>6.600 / min</b>
Coppia	<b>13,5 Nm</b>
Peso	<b>5,2 Kg</b>

Cordless Alliance System (CAS):

# Una batteria per tutto.

Cordless Alliance System (CAS) è un'alleanza di marchi leader di utensili elettrici per dare una doppia flessibilità agli utilizzatori: di lavorare con un unico sistema a batteria liberi dal cavo e con macchine di diversi produttori, per applicazioni standard e specializzate.

Novità senza precedenti resa possibile grazie all'innovativa tecnologia a batteria Metabo.



Il Vostro rivenditore Metabo:

Unisciti alla community!



@Metabo Italia



@metabo\_it

Cod. 6.61191



Registrati su:  
[www.metabo.com/xxl](http://www.metabo.com/xxl)

Si declina ogni responsabilità per errori di stampa o inesattezze.  
Le immagini sono solo rappresentative, i prezzi sono intesi IVA esclusa.  
Lo Specials è valido fino al 31.12.2019

# metabo®

PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS