

metabo®

SPECIALS

NOVITÀ E PROMO

No. 26/2021
Validità 31.08.21



Potente. A batteria.

BRUSHLESS

Il nuovo martello demolitore-perforatore
SDS-max, a batteria.



Scarica l'App Metabo

Tutti i tuoi vantaggi:

- ✓ **Catalogo** – Informazioni sui prodotti Metabo
- ✓ **Registrazione per estensione garanzia XXL** – Rapida e semplice, tramite scansione
- ✓ **Ricerca rivenditore** – Rapida e semplice

**Scarica ora
l'applicazione**

PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS



Potenza incontra autonomia.

La più performante batteria al mondo a due file di celle.

18 Volt – 10.0 Ah

100% compatibile

con tutte le macchine e i caricabatteria Metabo e dei Partner CAS.



3 anni di garanzia sulla batteria

senza limitazioni nei cicli di ricarica.



Kit 10.0 Ah **LiHD**
TECHNOLOGY

- ✓ 2x 10.0 Ah LiHD
- ✓ 1x ASC 145 (ultraveloce)
- ✓ MetaBOX 215



€ 406,00 +IVA
No.ord. 6.85142

Potente. A batteria.

NEW

BRUSHLESS

Il nuovo martello demolitore-perforatore SDS-max, a batteria.

Il più potente nella sua classe con 8,6 Joule

La soluzione per le applicazioni più impegnative - ora anche a batteria!

Le massime prestazioni

- il più veloce nella foratura
- il più performante nella scalpellatura grazie al motore Brushless e alla capacità di scalpellatura ottimizzata.

Protezione dalle vibrazioni

grazie alla tecnologia Metabo VibraTech (MVT) con doppio assorbimento vibrazioni.

Longevo

- con ridotta manutenzione grazie alla tecnologia Brushless: senza necessità di cambiare carboncini
- robusta testata in alluminio a protezione del motore e degli ingranaggi.



Coming soon

**Martello combinato SDS-max
KHA 18 LTX BL 40**

BRUSHLESS

Per foratura e scalpellatura

Max. energia singolo colpo (EPTA)	8,6 J
No. max colpi	3.200 / min
Ø foratura calcestruzzo	40 mm
Peso (senza batt.)	6,9 kg

corpo macchina

€ 510,00
+IVA

No.ord. 6.00752.84

+ kit 2x 10.0 Ah LiHD

€ 406,00
+IVA

No.ord. 6.85142

Maschiatura e pulizia dei filetti.

NEW

Trapano-avvitatore di alta gamma con funzione unica brevettata di maschiatura.



Funzione brevettata di maschiatura.

Veloci e ininterrotte operazioni di maschiatura e pulitura filetto.

Trapano-avvitatore / Maschiatrice

GB 18 LTX BL Q I **BRUSHLESS**

Max. coppia dura	130 Nm
No. giri a vuoto	0-550 / 0-2.000/min
Mandrino (x punte) e maschi	M8-M12
Mandrino (x punte) e maschi	M4-M6



2° mandrino



corpo macchina

€ 362,00 +IVA

No.ord. 6.02362.84

2x 5.2 Ah

€ 508,00 +IVA

No.ord.6.02362.87

2x 5.5 Ah LiHD

€ 558,00 +IVA

No.ord.6.02362.88

Sistema Metabo Quick: lavori veloci ed efficienti.



Mandrino staccabile: per un lavoro più efficace, anche in spazi angusti, con l'impiego di punte ed inserti per avvitare, con attacco esagonale.



Triplicatore di coppia Power X3 per applicazioni estreme: fino a 3 volte maggiore coppia!



Sicuro. Potente. Veloce.

NEW



Prestazioni massime
per applicazioni gravose

Straordinaria coppia:
130 Nm

Impugnatura affusolata
per lavori continuativi in pieno comfort

Trapani-avvitatori BRUSHLESS

Max coppia dura	130 Nm
Ø in acciaio / legno	13 mm / 68 mm
Ø muratura (solo SB)	16 mm
No. giri a vuoto	0-550 / 0-2.000 /min
Apertura mandrino	13 mm
Peso (con batt.)	2,4 kg



	BS 18 LTX BL I	SB 18 LTX BL I a percussione	BS 18 LTX BL Q I
corpo macchina	€ 198,00 ^{+IVA} No.ord. 6.02358.84	€ 213,00 ^{+IVA} No.ord. 6.02360.84	€ 235,00 ^{+IVA} No.ord. 6.02359.84
2x 5.2 Ah	€ 350,00 ^{+IVA} No.ord. 6.02358.87	€ 365,00 ^{+IVA} No.ord. 6.02360.87	
2x 5.5 Ah LiHD	€ 400,00 ^{+IVA} No.ord.6.02358.88	€ 436,00 ^{+IVA} No.ord.6.02360.88	€ 547,00 ^{+IVA} No.ord.6.02359.66

Sistema Anti Kick-back: liberi di lavorare in sicurezza.

SISTEMA INTEGRATO
per ammortizzare
eventuali contraccolpi,
anche durante
le esecuzioni più impegnative.

Massima sicurezza dell'operatore.
Arresto immediato della macchina,
con contemporaneo avviso
sonoro e luminoso.



La sicurezza prima di tutto!

Nessun contraccolpo dovuto a improvvisi bloccaggi dell'utensile,
causati da inceppamenti durante la foratura.

Portatile e compatta. Straordinaria prestazione di taglio.

NEW

Massima potenza e durata
per un taglio continuativo,
grazie al Motore Brushless unico.

Maneggevolezza sicura
grazie alla perfetta forma ergonomica.

Troncature veloci e precise
in combinazione con i nuovi binari
Metabo per troncature.

Sega circolare

KS 18 LTX 66 BL **BRUSHLESS**

Tagli inclinati	0° - 46°
Prof. di taglio	66 mm
Ø lama	165 mm
Peso (senza batt.)	3,5 kg



corpo macchina

€ 354,00_{+IVA}

No.ord. 6.11866.84

2x 8.0 Ah LiHD

€ 673,00_{+IVA}

No.ord. 6.11866.81

Seghe circolari a cavo



	KS 55 FS	KS 66 FS	KS 85 FS
Potenza nom. assorb.	1.200 W	1.500 Watt	2.000 W
Ø lama x foro	160 x 20 mm	190 x 30 mm	235 x 30 mm
Prof. max taglio 90° / 45°	55 / 39 mm	66 / 47 mm	85 / 65 mm
No. giri a vuoto		5.000 / min	4.500 / min

€ 145,00_{+IVA}

No.ord. 6.00955

€ 186,00_{+IVA}

No.ord. 6.01066.50

€ 282,00_{+IVA}

No.ord. 6.01085.50

+ binario FS 160

€ 240,00_{+IVA}

No.ord. 6.91135

+ binario FS 160

€ 324,00_{+IVA}

No.ord. 6.91149

2.000 Watt



Troncature diagonali

NEW



Binario per troncature diagonali



KFS 30

Lungh. 30 cm

€ 120,00_{+IVA}

No.ord. 6.29015

KFS 44

Lungh. 44 cm

€ 138,00_{+IVA}

No.ord. 6.29016

KFS 70

Lungh. 70 cm

€ 157,00_{+IVA}

No.ord. 6.29017


KS 18 LTX 66 BL

+ binario per troncature diagonali
KFS 44

Lungh. 44 cm

€ 468,00_{+IVA}

No.ord. 6.91194



KS 18 LTX 66 BL

+ binario guida
FS 160

Lungh. 160 cm

€ 419,00_{+IVA}

No.ord. 6.91194.84



Perfetta angolatura

per tagli angolati precisi da -60° a 60°.

Portatile

soluzione leggera e trasportabile,
per troncature sul luogo di posa.



Versatile

i binari di guida per troncatura sono abbinabili a diverse seghe circolari Metabo (KS 18 LTX 57, KS 18 LTX 66 BL, KS 66 FS, KS 85 FS).

Compatto. Leggero. A batteria.

NEW

Ideale per contenuti lavori di pulizia e aspirazione

Pulizia del filtro a pulsante (PressClean)

grazie al potente flusso d'aria che si aziona con l'azionamento del pulsante, durante l'intervallo di lavoro.

Modalità Eco per una maggiore autonomia, per ogni carica della batteria.

Modalità Boost per la massima potenza.

Con funzione di soffiaggio integrata

per soffiare, asciugare ed incanalare l'aria di soffiaggio.



Aspiratore compatto

Capacità serbatoio	6 l
Max. volume d'aria	2.100 l/min
Depressione	120 mbar
Peso (senza batt.)	3,5 kg

Peso: solo 3,5 kg

AS 18 L PC Compact



senza batteria
€ 150,00 +IVA

No.ord. 6.02028.85



AS 18 HEPA PC Compact



senza batteria
€ 161,00 +IVA

No.ord. 6.02029.85



Aspiratore

AS 18 L PC



senza batteria
€ 169,00 +IVA

No.ord. 6.02021.85



Capacità serbatoio	7,5 l
Max. volume d'aria	2.100 l/min
Depressione	120 hPa (mbar)
Peso (senza batt.)	7,1 kg

Categorie polveri e filtraggi

La lettera L contenuta nella sigla della macchina è relativa alla categoria di filtraggio.

A norma EN 60335-2-69, appendice AA (estratto)

Categoria filtraggio	
Ritenzione polvere	99 %

Filtro HEPA

Il filtro HEPA riduce ulteriormente il passaggio di pollini, allergeni e polveri domestiche, e pertanto è indicato per persone allergiche.



Ritenzione polvere	99,95 %
--------------------	---------

Ergonomia perfetta. Senza cavo.

NEW



Guida bassa e confortevole della levigatrice

grazie alla ridotta altezza ed
alla perfetta ergonomia.

Massima qualità delle superfici con una buona resa di asportazione.

Ridotte vibrazioni

grazie all'ottimo bilanciamento della meccanica.

Massima efficienza anche con impiego continuativo

grazie al motore Brushless unico.

Autonomia di 40 min circa

con batteria 4.0 Ah LiHD

Levigatrice roto-orbitale

SXA 18 LTX 125 BL **BRUSHLESS**



**Carter di protezione rimovibile
per salvaguardare i bordi
e garantire una maggiore
durata del platorello**

Ø platorello	125 mm
No. rotazioni a vuoto	4.000 - 10.000 /min
Ø orbita	2 mm
Peso (senza batt.)	1,1 kg

corpo macchina

€ 210,00 +IVA

No.ord. 6.00146.84

Set SXA 18 LTX 125 BL **BRUSHLESS**

- + 50x fogli abrasivi P80
- + 50x fogli abrasivi P120



corpo macchina
+ SET abrasivi

€ 239,00 +IVA

No.ord. 6.91200

COMBO 18 V

Levigatrice roto-orbitale

SXA 18 LTX 125 BL **BRUSHLESS**

+

Aspiratore compatto

AS 18 L PC COMPACT



corpi macchina

€ 299,00 +IVA

No.ord. 6.91199



Forare e avvitare a batteria

Trapani-avvitatori

per applicazioni

STANDARD

CLASSE

L

Max coppia dura	60 Nm	No. giri a vuoto	0 - 550 / 0 - 1.850 / min
Ø in acciaio / legno	13 mm / 32 mm	Apertura mandrino	13 mm
Ø muratura (solo SB)	10 mm	Peso (con batt.)	1,4 kg

	BRUSHLESS BS 18 L BL	SB 18 L BL a percussione	BS 18 L BL Q
2x 2.0 Ah	€ 204,00 ^{+IVA} No.ord. 6.02326.50	€ 216,00 ^{+IVA} No.ord. 6.02331.50	€ 249,00 ^{+IVA} No.ord. 6.02327.50
2x 4.0 Ah LiHD	€ 267,00 ^{+IVA} No.ord. 6.02326.80	€ 276,00 ^{+IVA} No.ord. 6.02331.80	€ 296,00 ^{+IVA} No.ord. 6.02327.80



60 Nm

BRUSHLESS

per applicazioni

IMPEGNATIVE

CLASSE

LT

Max coppia dura	75 Nm	No. giri a vuoto	0 - 600 / 0 - 2.100 / min
Ø in acciaio / legno	13 mm / 38 mm	Apertura mandrino	13 mm
Ø muratura (solo SB)	13 mm	Peso (con batt.)	1,7 kg

BS 18 LT BL BRUSHLESS	SB 18 LT BL a percussione BRUSHLESS	BS 18 LT BL Q BRUSHLESS
corpo macchina € 164,00 ^{+IVA} No.ord. 6.02325.84	corpo macchina € 175,00 ^{+IVA} No.ord. 6.02316.84	corpo macchina € 188,00 ^{+IVA} No.ord. 6.02334.84
2x 4.0 Ah LiHD o 2x 5.2 Ah Li-Power € 312,00 ^{+IVA} No.ord. 6.02325.80 No.ord. 6.02325.87	2x 4.0 Ah LiHD o 2x 5.2 Ah Li-Power € 319,00 ^{+IVA} No.ord. 6.02316.80 No.ord. 6.02316.87	2x 5.2 Ah € 345,00 ^{+IVA} No.ord. 6.02334.87



75 Nm

BRUSHLESS

per applicazioni

GRAVOSE

CLASSE

LTX

- ✓ STRAORDINARIA COPPIA - Estrema potenza
- ✓ MASSIMA SICUREZZA - Sistema Anti Kick-back
- ✓ MOTORE BRUSHLESS - Incredibili prestazioni

Scopri tutta la classe LTX a pag. 5

NEW



130 Nm

BRUSHLESS

Avvitare ad impulsi a batteria

SSD 18 LTX 200 BL

BRUSHLESS

Coppia max.	200 Nm
Attacco	esagono cavo 1/4"
No. giri a vuoto	0-2.900 /min
Livelli coppia/velocità	12

corpo macchina

€ 255,⁰⁰_{+IVA}

No.ord. 6.02396.84

2x 4.0 Ah LiHD o 2x 5.2 Li-Power

€ 403,⁰⁰_{+IVA}

No.ord. 6.02396.86 No.ord. 6.02396.87

200
Nm



SSW 18 LTX 300 BL

BRUSHLESS

Coppia max.	300 Nm
Attacco	quadro esterno 1/2"
No. giri a vuoto	0-2.650 /min
Livelli coppia/velocità	12

corpo macchina

€ 281,⁰⁰_{+IVA}

No.ord. 6.02395.84

2x 4.0 Ah LiHD o 2x 5.2 Ah Li-Power

€ 424,⁰⁰_{+IVA}

No.ord. 6.02395.80 No.ord. 6.02395.87

300
Nm



SSW 18 LTX 400 BL

BRUSHLESS

Coppia max.	400 Nm
Attacco	quadro esterno 1/2"
No. giri a vuoto	0-2.150 /min
Livelli coppia/velocità	12

corpo macchina

€ 308,⁰⁰_{+IVA}

No.ord. 6.02205.84

2x 4.0 Ah LiHD o 2x 5.2 Ah Li-Power

€ 493,⁰⁰_{+IVA}

No.ord. 6.02205.86 No.ord. 6.02205.87

400
Nm



SSW 18 LTX 600

Coppia max.	600 Nm
Attacco	quadro esterno 1/2"
No. giri a vuoto	0-1.600 /min
Livelli coppia/velocità	1

corpo macchina

€ 331,⁰⁰_{+IVA}

No.ord. 6.02198.84

2x 5.2 Ah

€ 485,⁰⁰_{+IVA}

No.ord. 6.02198.85

600
Nm



COMBO 18 V

Trapano-avvitatore a percussione

SB 18 LT BL **BRUSHLESS**

+

Avvitatore a massa battente

SSD 18 LTX 200 BL **BRUSHLESS**



Combo 54

2x

2x 4.0 Ah LiHD o 2x 5.2 Ah Li-Power

€ 546,⁰⁰_{+IVA}

No.ord. 6.02103.54 No.ord. 6.02152.54

Trapano-avvitatore a percussione

SB 18 LT BL

+

Avvitatore a massa battente

SSW 18 LTX 400 BL **BRUSHLESS**



Combo 56

2x

2x 4.0 Ah LiHD o 2x 5.2 Ah Li-Power

€ 546,⁰⁰_{+IVA}

No.ord. 6.02103.56 No.ord. 6.02152.56

Smerigliatrice angolare

W 18 LTX 125

+

Avvitatore a massa battente

SSW 18 LTX 400 BL **BRUSHLESS**



Combo 59

2x

2x 4.0 Ah LiHD o 2x 5.2 Ah Li-Power

€ 552,⁰⁰_{+IVA}

No.ord. 6.02103.59 No.ord. 6.02152.59

Forare a martello a batteria



Martello perforatore

BH 18 LTX BL 16 **BRUSHLESS**

Ø calcestruzzo/acciaio 16/13 mm
Energia max. colpo (EPTA) 1,3 J
No. max. colpi 5.250 /min
Peso (senza batt.) 1,5 kg



corpo macchina

€ 220,00 +IVA

No.ord. 6.00324.84

2x 4.0 Ah LiHD o 2x 5.2 Ah Li-Power

€ 372,00 +IVA

No.ord. 6.00324.86 No.ord. 6.00324.83

Martello perforatore combinato

KHA 18 LTX

ROTO-STOP
per scalpellare



Ø calcestruzzo/acciaio 24/13 mm
Energia max. colpo (EPTA) 1,9 J
No. max. colpi 4.000 /min
Peso (con batt.) 2,9 kg

corpo macchina

€ 234,00 +IVA

No.ord. 6.00210.84

2x 4.0 Ah LiHD o 2x 5.2 Ah Li-Power

€ 387,00 +IVA

No.ord. 6.00210.86 No.ord. 6.00210.87

Martello perforatore combinato

KHA 18 LTX BL 24 Q **BRUSHLESS**

ROTO-STOP
per scalpellare



Ø calcestruzzo/acciaio 24/13 mm
Energia max. colpo (EPTA) 2,2 J
No. max. colpi 4.500 /min
Peso (con batt.) 3,6 kg

corpo macchina

€ 352,00 +IVA

No.ord. 6.00211.84

2x 4.0 Ah LiHD o 2x 5.2 Ah Li-Power

€ 506,00 +IVA

No.ord. 6.00211.86 No.ord. 6.00211.87

Martello perforatore combinato

KHA 36-18 LTX 32

18 V + 18 V 36 V

ROTO-STOP
per scalpellare



Ø calcestruzzo/acciaio 32/13 mm
Energia max. colpo (EPTA) 3,1 J
No. max. colpi 4.500 /min
Peso (con batt.) 5,3 kg

4x 5.2 Ah

+ 2x caricabatt. ASC 55

corpo macchina

€ 482,00 +IVA

No.ord. 6.00796.84

€ 816,00 +IVA

No.ord. 6.00796.68



Serie punte per METALLO

HSS RETTIFICATE



19 punte HSS-G

Ø 1-10 x 0,5 mm

€ 21,⁸⁰_{+IVA}

No.ord. 6.27153

TITANIO RETTIFICATE



25 punte HSS-G

Ø 1-13 x 0,5 mm

€ 40,⁶⁰_{+IVA}

No.ord. 6.27154

19 punte HSS-TiN

Ø 1-10 x 0,5 mm

€ 22,⁷⁰_{+IVA}

No.ord. 6.27156

COBALTO RETTIFICATE



19 punte HSS-CO

Ø 1-10 x 0,5 mm

€ 49,⁷⁰_{+IVA}

No.ord. 6.27157

Serie punte per LEGNO e MURATURA

per **LEGNO**,
elicoidali

8 punte

Ø 3, 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 10 mm

€ 8,⁸⁰_{+IVA}

No.ord. 6.26705



per **MURATURA**,
riportate in metallo duro

8 punte

Ø 3, 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 10 mm

€ 8,⁸⁰_{+IVA}

No.ord. 6.26706



Serie punte SDS-plus

2 TAGLIENTI

Serie 5 PUNTE

Ø 5, 6, 8, 10 mm x 160 mm

€ 12,⁶⁰_{+IVA}

No.ord. 6.26243

Serie 7 PUNTE

Ø 5, 6, 8, mm x 110 mm
Ø 6, 8, 10, 12 mm x 160 mm

€ 21,²⁰_{+IVA}

No.ord. 6.26244



Serie INSERTI



€ 15,¹⁰_{+IVA}

No.ord. 6.26703



€ 20,⁴⁰_{+IVA}

No.ord. 6.26700



€ 40,³⁰_{+IVA}

No.ord. 6.26702

Serie 14 inserti

con porta-inserti magnetico e con bloccaggio

⊕ PH 1, 2 ⊕ PZ 1, 2 ⊖ tag. 4, 6
● Esag. 3, 4, 5 ★ TX 10, 15, 20, 25, 30

Serie 31 inserti

con porta-inserti magnetico e con bloccaggio

⊕ PH 1, 2 x2, 3 ⊕ PZ 1, 2 x2, 3 ⊖ tag. 3, 4, 5, 6
● Esag. 3, 4, 5, 6 ★ TX 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40
⊗ TX 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40; 1x adattatore

Serie 55 inserti

con porta-inserti magnetico a cambio rapido

lung. ⊕ PH 1 x3, 2 x6, 3 x3 ⊕ PZ 1 x3, 2 x6, 3 x3
25mm ⊖ Tag. 4 x3, 6 x3 ● Esag. 4 x3, 5 x3, 6 x3
★ TX 10 x3, 15 x3, 20 x3, 25 x3, 27 x3, 30 x3, 40 x3

lung. ⊕ PH 1, 2, 3 ⊕ PZ 1, 2
75mm ⊖ Tag. 4, 6 ★ TX 20, 25

Sbavare, sgrossare e tagliare

a batteria

ESTREMA POTENZA

PERFETTA ERGONOMIA
MASSIMA SICUREZZA

Prestazioni eccezionali e longevità senza pari

Smerigliatrici Metabo a batteria e a cavo (pagg. 26-27). Scopri la gamma completa sul sito.

Mini-smerigliatrice angolare

CC 18 LTX BL **BRUSHLESS**



Tagli fino a 19 mm

- + 2 mole per troncare e sgrossare, Inox e acciaio (art. 6.26870)
- + 2 mole per troncare, universali (art. 6.26871)
- + 1 mole combinata per troncare e sgrossare, Inox e acciaio (art. 6.26872)

Ø mola 76 mm
No. giri a vuoto 20.000/min

corpo macchina + 5 mole

€ 138,00 +IVA

No.ord. 6.00349.84

Smerigliatrice angolare

W 18 LTX 125



Ø mola 125 mm
No. giri a vuoto 8.000/min

corpo macchina

€ 176,00 +IVA

No.ord. 6.00165.84

2x 4.0 Ah

€ 324,00 +IVA

No.ord. 6.00165.86

Smerigliatrice angolare

WB 18 LTX BL 125 Quick **BRUSHLESS**



Ø mola 125 mm
No. giri a vuoto 9.000/min

2x 5.2 Ah
€ 370,00 +IVA

No.ord. 6.13077.83

2x 5.5 Ah LiHD
€ 488,00 +IVA

No.ord. 6.13077.88

corpo macchina

€ 231,00 +IVA

No.ord. 6.13077.84

Smerigliatrice angolare

WPB 36-18 LTX BL 230 **BRUSHLESS**

18 V + 18 V = 36 V



Ø mola 230 mm
No. giri a vuoto 6.600/min

corpo macchina

€ 700,00 +IVA

No.ord. 6.13102.84

4x 8.0 Ah LiHD/18 V
+1 caricabatt. ASC 145 DUO

€ 1.318,00 +IVA

No.ord. 6.13102.81

Lavorare il metallo e superfici a batteria

Cesoia

SCV 18 LTX BL 1.6 **BRUSHLESS**

Max. spessore taglio lamiera d'acciaio 400 N/mm ²	1,6 mm
Max. velocità di taglio	7 m/min
Min. raggio curvatura	15 mm
Peso (senza batt.)	1,3 kg

Ricambio: Coppia lame (art. 6.30239)



corpo macchina
€ 528,00_{+IVA}

2x 5.2 Ah
€ 675,00_{+IVA}

No.ord. 6.01615.84

No.ord. 6.01615.87

Sega circolare per metallo

MKS 18 LTX 58

Spessore di taglio regolab. a 90°	0-58 mm
Max. velocità di taglio	31 m/s
Max. no. giri	3.600 /min
Ø lama x foro	165 x 20 mm
Peso (con batt.)	3,7 kg



corpo macchina
€ 333,00_{+IVA}

corpo macchina
+ binario guida
(160 cm)
€ 386,00_{+IVA}

2x 5.5 Ah LiHD
€ 572,00_{+IVA}

No.ord. 6.00771.84

No.ord. 6.91114

No.ord. 6.00771.70

Satinatrice

S 18 LTX 115

No. giri a vuoto	3.000 / min
Filettatura albero	M 14
Ø rullo abrasivo	100 - 200 mm
Peso (senza batt.)	3,1 kg



corpo macchina
€ 444,00_{+IVA}

No.ord. 6.00154.85

Smerigliatrice dritta

GA 18 LTX

Apertura della pinza	6 mm
No. giri a vuoto	25.000/min



corpo macchina
€ 272,00_{+IVA}

No.ord. 6.00638.89

Elevata velocità

Roditrice

NIV 18 LTX BL 1.6 **BRUSHLESS**

Max. spessore taglio lamiera d'acciaio 400 N/mm ²	1,6 mm
Max. velocità di taglio	2,6 m/min
Min. raggio curvatura	40 mm
Peso (senza batt.)	1,2 kg

Ricambio: punzone (art. 6.30243),
matrice (art. 6.30247)



corpo macchina
€ 561,00_{+IVA}

2x 5.2 Ah
€ 707,00_{+IVA}

No.ord. 6.01614.84

No.ord. 6.01614.87

Incluso
Sacchetto
raccogli scarti



Rivettatrice

NP 18 LTX BL 5.0 **BRUSHLESS**

Ø rivetti x tutti i materiali	2,4 - 5,0 mm
Ø max. x rivetti alluminio	6,0 mm
Trazione	10.000 N
Peso (con batt.)	2,2 kg



2.000 rivetti
per carica di batteria
4,0 Ah LiHD
Ø rivetti 5 mm

corpo macchina
€ 651,00_{+IVA}

2x 5.2 Ah
€ 797,00_{+IVA}

No.ord. 6.19002.84

No.ord. 6.19002.87

Lima a nastro

BF 18 LTX 90

Velocità a vuoto del nastro	8 m/s
Lungh. nastro abrasivo	457 mm
Largh. nastri abrasivo	6 - 19 mm
Peso (senza batt.)	2,6 kg



corpo macchina
€ 430,00_{+IVA}

No.ord. 6.00321.85

Smerigliatrice dritta

GA 18 LTX G

Apertura della pinza	6 mm
No. giri a vuoto	6.000/min




corpo macchina
€ 439,00_{+IVA}

No.ord. 6.00639.85

Elevata coppia

Tagliare il legno...e altro a batteria



Sega circolare ad affondamento

KT 18 LTX 66 BL **BRUSHLESS**

Ø lama x foro	165 x 30 mm
Prof. max. taglio a 90° / 45°	66 mm / 43 mm
No. giri a vuoto	2.250 - 5.000 / min
Peso (senza batt.)	4,3 kg

corpo macchina

€ 443,00_{+IVA}

No.ord. 6.01866.84

2x 5.5 Ah LiHD

€ 689,00_{+IVA}

No.ord. 6.01866.66



Oltre 100 metri di taglio

in pannello truciolare (19 mm) rivestito con batteria da 8.0 Ah LiHD

Eccezionale spessore di taglio fino a 66 mm

Performante affondamento e tagli precisi

Massima efficienza e autonomia di taglio

grazie al potente motore Brushless Metabo e alle batterie LiHD altamente performanti

Tagli con pochissima polvere

grazie ad un capiente sacco raccoglitruciolu o al collegamento con un aspiratore

KT 18 LTX 66 BL

+ binario guida FS 160

Lungh. 160 cm

corpo macchina

€ 512,00_{+IVA}

No.ord. 6.91172.84

2x 8.0 Ah LiHD

€ 803,00_{+IVA}

No.ord. 6.91172.81



Troncatrice radiale

KGS 18 LTX 216



corpo macchina

€ 311,00_{+IVA}

No.ord. 6.19001.85

Capacità di taglio 90°/90°	305 x 65 mm
Ø lama	216 mm
Superficie di appoggio	345 x 730 mm
Capacità di taglio 45°/45°	205 x 36 mm
Peso (con batt.)	13,8 kg

Sega circolare

KS 18 LTX 57



corpo macchina

€ 253,00_{+IVA}

No.ord. 6.01857.84

2x 8.0 Ah LiHD

€ 586,00_{+IVA}

No.ord. 6.01857.81

Ø lama x foro	165 x 20 mm
Prof. max. taglio a 90° / 45°	57 / 43 mm
Ambito di inclinazione da/a	0 / + 50°
No. giri a vuoto	4.600 / min
Peso (senza batt.)	2.8 kg

Seghetto alternativo STA 18 LTX 100

Prof. taglio legno	100 mm
Metalli non ferrosi	25 mm
No. corse a vuoto	550 - 2.800 / min
Peso (con batt.)	2,4 kg



corpo macchina
€ 167,00_{+IVA}

No.ord. 6.01002.84

2x 4.0 Ah LiHD o 2x 5.2 Ah Li-Power
€ 313,00_{+IVA}

No.ord. 6.01002.86 No.ord. 6.01002.87

Seghetto alternativo STAB 18 LTX 100

Prof. taglio legno	100 mm
Metalli non ferrosi	25 mm
No. corse a vuoto	0 - 2.800/min
Peso (con batt.)	2,6 kg



corpo macchina
€ 143,00_{+IVA}

No.ord. 6.01003.84

2x 4.0 Ah LiHD o 2x 5.2 Ah Li-Power
€ 289,00_{+IVA}

No.ord. 6.01003.86 No.ord. 6.01003.87

Seghetto a gattuccio SSE 18 LTX Compact

Corsa lama	13 mm
No. corse a vuoto	0 - 3.100 / min
Peso (senza batt.)	1,7 kg



corpo macchina
€ 121,00_{+IVA}

No.ord. 6.02266.84

2x 4.0 Ah LiHD o 2x 5.2 Ah Li-Power
€ 268,00_{+IVA}

No.ord. 6.02266.86 No.ord. 6.02266.87

Seghetto a gattuccio SSE 18 LTX BL Compact **BRUSHLESS**

Corsa lama	16 mm
No. corse a vuoto	0-3.000 / min
Peso (senza batt.)	1,8 kg

Anche in versione 12 V



Corsa lama 16 mm

corpo macchina
€ 220,00_{+IVA}

No.ord. 6.02366.84

2x 2.0 Ah
€ 296,00_{+IVA}

No.ord. 6.02366.50

2x 5.2 Ah
€ 366,00_{+IVA}

No.ord. 6.02366.87

Pialla HO 18 LTX 20-82

Largh. piallatura	82 mm
Prof. di piallatura	0 - 2 mm
N. giri a vuoto	16000 /min
Peso (con batt.)	3.5 kg



corpo macchina
€ 231,00_{+IVA}

No.ord 6.02082.84

Sega diritta SSE 18 LTX BL **BRUSHLESS**

Corsa lama	32 mm
No. corse a vuoto	0-2.700 /min
Peso (senza batt.)	2,4 kg



Corsa lama 32 mm

corpo macchina
€ 264,00_{+IVA}

No.ord 6.02267.84

2x 5.2 Ah
€ 411,00_{+IVA}

No.ord. 6.02267.87

Multitool Set MT 18 LTX BL QSL **BRUSHLESS**

No. oscillazioni a vuoto	8.000-20.000 /min
Angolo oscillazione dx/sx	1,6°
Peso (senza batt.)	1,2 kg



corpo macchina
€ 219,00_{+IVA}

No.ord. 6.13088.84

2x 5.2 Ah
€ 354,00_{+IVA}

No.ord. 6.13088.87

Multitool Set MT 18 LTX

Attacco utensile:
compatibile con Starlock



corpo macchina
€ 197,00_{+IVA}

No.ord 6.13021.84

No. oscillazioni a vuoto	7.000-18.000 /min
Angolo oscillazione dx/sx	1,6°
Misura angolare piastra	93 mm
Peso (con batt.)	1.8 Kg

COMBO vantaggiosi

Martello perforatore

BH 18 LTX BL 16 **BRUSHLESS**

Ø calcestruzzo/acciaio: 16/13 mm
max. energia sing. colpo (EPTA): 1,3 Joule
peso (senza batt.): 1,5 kg

+

Trapano-avvitatore a percussione

SB 18 LT

Max. coppia dura: 60Nm
no. giri a vuoto: 0-450/0-1.600 /min
Ø acciaio/legno/muratura: 13/38/13 mm



+



2x

Combo 87.18

2x 4.0 Ah LiHD o 2x 5.2 Ah Li-Power

€ 483,00
+IVA

No.ord. 6.00324.87 No.ord. 6.02152.87

Martello perforatore

BH 18 LTX BL 16 **BRUSHLESS**

Ø calcestruzzo/acciaio: 16/13 mm
max. energia sing. colpo (EPTA): 1,3 Joule
peso (senza batt.): 1,5 kg

+

Smerigliatrice angolare

W 18 LTX 125

Ø mola: 125 mm
no. giri a vuoto: 8.000/min



+



2x

Combo 88.18

2x 4.0 Ah Li-Power o 2x 5.2 Ah Li-Power

€ 499,00
+IVA

No.ord. 6.00324.88 No.ord. 6.02152.88

Martello perforatore combinato

KHA 18 LTX BL 24 QUICK **BRUSHLESS**

Ø calcestruzzo/acciaio: 24/13 mm
max. energia sing. colpo (EPTA): 2,2 Joule

+

Trapano-avvitatore a percussione

SB 18 LT BL **BRUSHLESS**

Max. coppia dura: 75 Nm
no. giri a vuoto: 0-600/0-2.100 /min
Ø acciaio/legno/muratura: 13/38/13 mm



+



2x

Combo 57

2x 4.0 Ah LiHD o 2x 5.2 Ah Li-Power

€ 650,00
+IVA

No.ord. 6.02103.57 No.ord. 6.02152.57

Martello perforatore combinato

KHA 18 LTX BL 24 QUICK **BRUSHLESS**

Ø calcestruzzo/acciaio: 24/13 mm
max. energia sing. colpo (EPTA): 2,2 Joule

+

Smerigliatrice angolare

WB 18 LTX BL 125 QUICK **BRUSHLESS**

Ø mola: 125 mm
no. giri a vuoto: 9.000/min



+



2x

Combo 88

1x 5.2 Ah Li-Power
+ 1x 5.5 Ah LiHD

€ 699,00
+IVA

No.ord. 6.00211.88

e versatili

18 V

Martello perforatore

BH 18 LTX BL 16 **BRUSHLESS**

Ø calcestruzzo/acciaio: 16/13 mm
max. energia sing. colpo (EPTA): 1,3 Joule
peso (senza batt.): 1,5 kg

+

Trapano-avvitatore

BS 18 LT

Max. coppia dura: 60 Nm
no. giri a vuoto: 0-450/0-1.600/min
Ø acciaio/legno: 13/38 mm

+

Smerigliatrice angolare

W 18 LTX 125

Ø mola: 125 mm • no. giri a vuoto: 8.000/min



Combo 91

3x 5.2 Ah

€ 664,00 +IVA

No.ord. 6.00324.91

Martello perforatore

BH 18 LTX BL 16 **BRUSHLESS**

Ø calcestruzzo/acciaio: 16/13 mm
max. energia sing. colpo (EPTA): 1,3 Joule
peso (senza batt.): 1,5 kg

+

Trapano-avvitatore

BS 18 LT BL **BRUSHLESS**

Max. coppia dura: 75 Nm
no. giri a vuoto: 0-600/0-2.100/min
Ø acciaio/legno: 13/38 mm

+

Smerigliatrice angolare

WB 18 LTX BL 125 QUICK **BRUSHLESS**

Ø mola: 125 mm • no. giri a vuoto: 9.000/min



Combo 90

3x 5.2 Ah

€ 783,00 +IVA

No.ord. 6.00324.90

Trapano-avvitatore a percussione

SB 18 LT

Max. coppia dura: 60 Nm
no. giri a vuoto: 0-450/0-1.600/min
Ø acciaio/legno/muratura: 13/38/13 mm

+

Smerigliatrice angolare

W 18 LTX 125

Ø mola: 125 mm
no. giri a vuoto: 8.000/min



Combo 52

2x 4.0 Ah LiHD o 2x 5.2 Ah Li-Power

€ 416,00 +IVA

No.ord. 6.02103.52

No.ord. 6.02152.52

Trapano-avvitatore a percussione

SB 18 LTX BL I **BRUSHLESS**

Max. coppia dura: 130 Nm
Ø acciaio/legno /muratura: 13/68/16 mm
no. giri a vuoto: 0-550/0-2.000/min

+

Smerigliatrice angolare

WB 18 LTX BL 125 QUICK **BRUSHLESS**

Ø mola: 125 mm • no. giri a vuoto: 9.000/min



Combo 62

2x 5.5 Ah LiHD

€ 622,00 +IVA

No.ord. 6.02103.62

Pistola termica

HG 18 LTX 500

2 livelli di regolazione
 Livello 1 300° - 200 l/min
 Livello 2 500° - 160 l/min



corpo macchina
€ 182,00
+IVA

No.ord. 6.10502.84

Pistola a cartuccia

KPA 18 LTX 400

Per cartucce 400 ml
 Pressione di espuls. 7.259 N
 Velocità avanz. a vuoto 1 - 10 mm/s



corpo macchina
€ 343,00
+IVA

No.ord. 6.01206.85

Pistola a cartuccia

KPA 18 LTX 600

Per cartucce 600 ml
 Pressione di espuls. 7.259 N
 Velocità avanz. a vuoto 1 - 10 mm/s



corpo macchina
€ 361,00
+IVA

No.ord. 6.01207.85

Avvitatore per cartongesso

SE 18 LTX 2500

No. giri a vuoto 0 - 2.500 /min



corpo macchina
€ 215,00
+IVA

No.ord. 6.20047.89

Avvitatore per cartongesso

SE 18 LTX 4000

No. giri a vuoto 0 - 4.000 /min



corpo macchina
€ 215,00
+IVA

No.ord. 6.20048.89

Avvitatore per cartongesso

SE 18 LTX 6000

No. giri a vuoto 0 - 6.000 /min



corpo macchina
€ 215,00
+IVA

No.ord. 6.20049.89

Smussatrice

KFM 18 LTX-3 RF

Altezza smusso 45° max. 4 mm
 No. giri a vuoto 7.000 /min



corpo macchina
€ 845,00
+IVA

No.ord. 6.01754.84

Compressore

Power 160-5 18 LTX BL OF

BRUSHLESS

Potenza di aspirazione 120 l/min
 Capacità serbatoio 5 l



corpo macchina
€ 288,00
+IVA

No.ord. 6.01521.85

Smerigliatrice angolare a testa ribassata

WF 18 LTX 125 QUICK

No. giri a vuoto 8.000 /min
 Ø mole 125 mm



corpo macchina
€ 225,00
+IVA

No.ord. 6.01308.84

Miscelatore

RW 18 LTX 120

No. max. giri a vuoto 0 - 750 /min
 Peso impasto max. consigliato 40 l



corpo macchina
€ 335,00
+IVA

No.ord. 6.01163.85

Radio AM/FM

R 12-18 BT

con funzione Bluetooth
 Compatibilità batteria 12 V e 18 V



corpo
€ 92,00
+IVA

No.ord. 6.00777.85

Soffiatore

AG 18

Portata d'aria max. 2,6 m³ / min
 Velocità aria max. 74 m/s



corpo macchina
€ 112,00
+IVA

No.ord. 6.02242.85

Torcia

ULA 14.4-18 LED

Potenza luminosa max. 280 lm



corpo
€ 60,00
+IVA

No.ord. 6.00368

Lampada a barra

SLA 14.4-18 LED

Potenza luminosa max. 440 lm



corpo
€ 68,00
+IVA

No.ord. 6.00370

Faro da cantiere

BSA 14.4-18 LED

Potenza luminosa max. 2.600 lm



corpo
€ 159,00
+IVA

No.ord. 6.02118.85

XXL**3 ANNI
DI GARANZIA**

LAVORARE SENZA PENSIERI!

Esclusiva assistenza valida per gli utensili a batteria MetaboServizio di estensione della garanzia fino a 3 anni,
su tutti gli utensili acquistati presso un rivenditore Metabo.Registrati sul sito www.metabo-service.com, entro 4 settimane dalla data di acquisto.**Kit 4.0 Ah LiHD**

- ✓ 2x 4.0 Ah LiHD
- ✓ 1x ASC 55
- ✓ Borsone



€ 196,⁰⁰_{+IVA}
No.ord. 6.85210

Kit 5.2 Ah

- ✓ 2x 5.2 Ah Li-Power
- ✓ 1x ASC 55
- ✓ Borsone



€ 199,⁰⁰_{+IVA}
No.ord. 6.85212

Kit 5.5 Ah LiHD

- ✓ 2x 5.5 Ah LiHD
- ✓ 1x ASC 145
- ✓ Borsone



€ 280,⁰⁰_{+IVA}
No.ord. 6.85211

Kit 4.0 Ah LiHD

- ✓ 3x 4.0 Ah LiHD
- ✓ 1x ASC 55
- ✓ Metaloc II



€ 293,⁰⁰_{+IVA}
No. Ord. 6.85133

Kit 5.5 Ah LiHD

- ✓ 3x 5.5 Ah LiHD
- ✓ 1x ASC 55
- ✓ Metaloc II



€ 359,⁰⁰_{+IVA}
No. Ord. 6.85069

Kit 8.0 Ah LiHD

- ✓ 2x 8.0 Ah LiHD
- ✓ 1x ASC 145
- ✓ Metaloc II



€ 370,⁰⁰_{+IVA}
No. Ord. 6.85131

Kit batteria 10.0 Ah LiHD + caricabatteria (vedi pag. 2)

CREA IL SET PERFETTO PER OGNI APPLICAZIONE

SCEGLI UN UTENSILE
e la dotazione di
KIT BATTERIE + CARICABATTERIA
che preferisci, (vedi pag. 21),
e **COMPONI L'ABBINAMENTO**
IDEALE PER TE!

Puoi trovare tutti i corpi macchina
disponibili all'interno del presente volantino
o sul sito metabo.com

Kit 2x **5.2 Ah Li-Power + caricabatteria**



€ 199,00
+IVA
No.ord. 6.85212

I prodotti all'interno di questa pagina hanno solo scopo
esemplificativo. Il Pick+Mix consente libera scelta tra
tutti i corpi macchina, kit batterie + caricabatteria
disponibili.

BRUSHLESS

Trapano-avvitatore
BS / SB 18 LT BL

60 Nm
0-450/1.600 giri/min



BS 18 LT BL
€ 164,00
+IVA
No. ord. 6.02325.84

SB 18 LT BL **a percussione**
€ 175,00
+IVA
No. ord. 6.02316.84

BRUSHLESS

Trapano-avvitatore
BS / SB 18 LTX BL I

130 Nm
0-550/0-2.000 giri/min



BS 18 LTX BL I
€ 198,00
+IVA
No. ord. 6.02358.84

SB 18 LTX BL I **a percussione**
€ 213,00
+IVA
No. ord. 6.02360.84

PICK+MIX 18V



Smerigliatrice angolare W 18 LTX 125

Max. Ø 125 mm
8.000 giri/min



€ 176,00
+IVA
No. ord. 6.00165.84

BRUSHLESS

Martello perforatore BH 18 LTX 16 BL

Ø calcestruzzo 16 mm
Ø acciaio 13 mm



€ 220,00
+IVA
No. ord. 6.00324.84

BRUSHLESS

Avvitatore a massa battente SSW 18 LTX 400 BL

400 Nm
0-2.150 giri/min
Attacco 1/2"



€ 308,00
+IVA
No. ord. 6.02205.84

BRUSHLESS

Smerigliatrice angolare WB 18 LTX BL 125 Quick

Max. Ø 125 mm
9.000 giri/min



€ 231,00
+IVA
No. ord. 6.13077.84

BRUSHLESS

Avvitatore a massa battente SSD 18 LTX 200 BL

200 Nm
0-2.900 giri/min
Attacco 1/4"



€ 255,00
+IVA
No. ord. 6.02396.84

Seghetto a gattuccio SSE 18 LTX Compact

0-3.100 corse/min
Corsa lama 13 mm



€ 118,00
+IVA
No. ord. 6.02266.84

12 V

Trapano-avvitatore PowerMaxx BS Basic

Max. coppia dura 34 Nm
 Ø in acciaio/legno 10/18 mm
 No. giri a vuoto /min 0-360 / 0-1.400
 Apertura mandrino 1 - 10 mm
 Peso (con batteria) 0.8 kg



2x 2.0 Ah
€ 112,00 +IVA

No.ord. 6.00984.50



Trapani-avvitatori

Max. coppia dura 40 Nm
 Ø in acciaio/legno 10/18 mm
 No. giri a vuoto 0-360 / 0-1.400 /min
 Apertura mandrino 1 - 10 mm
 Peso (con batt.) 1 kg



a percussione **QUICK**

2x 2.0 Ah	BS 12	SB 12	BS 12 Q
	€ 143,00 +IVA	€ 148,00 +IVA	€ 170,00 +IVA
	No.ord. 6.01036.50	No.ord. 6.01076.50	No.ord. 6.01037.50

Martello perforatore

BH 12 BL 16 **BRUSHLESS**

Ø calcestruzzo/acciaio 16/13 mm
 Max. energia singolo colpo (EPTA) 1,3 J
 No. max. colpi 5.250 /min
 Peso (senza batt.) 1,5 kg



corpo macchina
€ 209,00 +IVA

No.ord. 6.00207.84

2x 2.0 Ah
€ 272,00 +IVA

No.ord. 6.00207.50

2x 4.0 Ah LiHD
€ 310,00 +IVA

No.ord. 6.00207.80

Trapani-avvitatori

BRUSHLESS

Max. coppia dura 45 Nm
 Ø in acciaio/legno 10 / 25 mm
 No. giri a vuoto 0-500 / 0-1.650 /min
 Apertura mandrino 1,5 - 10 mm
 Peso (con batt.) 1,1 kg



a percussione **QUICK**

2x 2.0 Ah	BS 12 BL	SB 12 BL	BS 12 BL Q
	€ 177,00 +IVA	€ 176,00 +IVA	€ 195,00 +IVA
	No.ord. 6.01038.50	No.ord. 6.01077.50	No.ord. 6.01039.50

Avvitatore a massa battente

SSD 12 BL **BRUSHLESS**

Max. coppia dura 140 Nm
 No. giri a vuoto 0-2.500 / 0-1.250 /min
 Livelli coppia/velocità 2
 Attacco utensile Esagono cavo 1/4"
 Peso (con batt.) 1 kg



corpo macchina
€ 126,00 +IVA

No.ord. 6.01115.84

2x 2.0 Ah
€ 206,00 +IVA

No.ord. 6.01115.50

Seghetto a gattuccio

SSE 12 BL **BRUSHLESS**

Corsa lama 16 mm
 No. corse a vuoto 0-3.000 /min
 Peso (con batt.) 1,6 kg



INCLUSA
 lama per legno e plastica
 art. 6.28265

corpo macchina
 + lama
€ 206,00 +IVA

No.ord.6.02322.84

2x 2.0 Ah
 + lama
€ 296,00 +IVA

No.ord. 6.02322.50

Mini-smerigliatrice angolare

CC 12 BL **BRUSHLESS**

Ø mola 76 mm
 Velocità a vuoto 20.000 /min
 Peso (con batt.) 0,8 kg



Tagli fino a 19 mm

corpo macchina
 + 5 mole
€ 132,00 +IVA

No.ord. 6.00348.84

2x 2.0 Ah
 + 5 mole
€ 226,00 +IVA

No.ord. 6.00348.50

+ 5 mole

12 V - COMBO

Trapano-avvitatore

BS 12

+ Avvitatore a massa battente

SSD 12

+
2x 2.0 Ah



€ 205,⁰⁰_{+IVA}

No.ord. 6.85166

Combo 2.7.1

Trapano-avvitatore

BS 12 BL **BRUSHLESS**

+ Avvitatore a massa battente

SSD 12 BL **BRUSHLESS**

+
2x 2.0 Ah



€ 293,⁰⁰_{+IVA}

No.ord. 6.85168

Combo 68

Martello perforatore

BH 12 BL 16 **BRUSHLESS**

+ Trapano-avvitatore

BS 12

+
2x 4.0 Ah **LiHD**



€ 399,⁰⁰_{+IVA}

No.ord. 6.00207.86

Combo 86

Trapano-avvitatore

SB 12 BL **BRUSHLESS**

+ Mini-smerigliatrice angolare

CC 12 BL **BRUSHLESS**

+
2x 2.0 Ah



5 mole +

€ 305,⁰⁰_{+IVA}

No.ord. 6.00348.51

Combo 51

UN

caricabatteria sistema.



12V

18V

Ricarica semplice:

un unico caricabatteria per tutte le batterie Metabo a slitta da 12 a 36 Volt.

Smerigliatrici angolari

W 11-125 Quick

1.100 Watt



Ø mola 125 mm
No. giri a vuoto 11.000 /min
Peso (senza cavo) 2,3 kg

€ 106,00
+IVA

No.ord. 6.03623

WEV 11-125 Quick

1.100 Watt



Ø mola 125 mm
No. giri a vuoto 2.800 - 10.500 /min
Peso (senza cavo) 2,2 kg

€ 156,00
+IVA

No.ord. 6.03625

W 13-125 Quick

1.350 Watt



Ø mola 125 mm
No. giri a vuoto 11.000 /min
Peso (senza cavo) 2,4 kg

€ 129,00
+IVA

No.ord. 6.03627

WE 15-125 Quick

1.550 Watt



Ø mola 125 mm
No. giri a vuoto 11.000 /min
Peso (senza cavo) 2,5 kg

€ 155,00
+IVA

No.ord. 6.00448

WEV 15-125 Quick

1.550 Watt



Ø mola 125 mm
No. giri a vuoto 2.800 - 11.000 /min
Peso (senza cavo) 2,5 kg

€ 176,00
+IVA

No.ord. 6.00468

WEA 17-125 Quick

1.700 Watt



Ø mola 125 mm
No. giri a vuoto 11.000 /min
Peso (senza cavo) 2,5 kg

€ 199,00
+IVA

No.ord. 6.00534

**Particolarità
delle nostre
smerigliatrici
angolari:**

MARATHON MOTOR Motore Marathon
brevettata protezione antipolvere e straordinaria resistenza termica anche in applicazioni estreme e continuative.

S-AUTOMATIC SAFETY CLUTCH Frizione di sicurezza S-automatic
minimo contraccolpo in caso di blocco della mola.
Massimo controllo e sicurezza.

M-QUICK Sistema Quick
rapida sostituzione della mola, senza attrezzi.
Veloce, comodo e sicuro.

RESTART PROTECTION Protezione anti-riavviamento
impedisce l'avviamento accidentale in seguito a un'interruzione di corrente.

WE 1500-125 RT

**1.500 Watt**

Ø mola 125 mm
No. giri a vuoto 11.000 /min
Peso (senza cavo) 2,4 kg

€ 169,00 +IVA

No.ord. 6.01241

WE 2400-230

**2.400 Watt**

Ø mola 230 mm
No. giri a vuoto 6.600 /min
Peso (senza cavo) 6 kg

€ 131,00 +IVA

No.ord. 6.06484

WE 19-180 Quick RT

**1.900 Watt**

Ø mola 180 mm
No. giri a vuoto 8.200 /min
Peso (senza cavo) 2,7 kg

€ 215,00 +IVA

No.ord. 6.01088

WE 26-230 MVT Quick

**2.600 Watt**

Ø mola 230 mm
No. giri a vuoto 6.600 /min
Peso (senza cavo) 6,3 kg

€ 213,00 +IVA

No.ord. 6.06475



Avviamento morbido
per impedire il leggero
contraccolpo all'avviamento.



Elettronica VTC
(Vario-Tacho-Constamatic)
numero di giri variabili, che rimangono
costanti anche sotto carico.



Sistema antivibrazione
50% di minori vibrazioni.
Protezione della salute
e consumo dimezzato delle mole.



Metabo Vibra Tech (MVT)
riduce le vibrazioni per lavorare nel
massimo comfort anche in caso di
impiego continuato.



Elettronica TC
(Tacho-Constamatic)
rapido avanzamento del lavoro, grazie
alla velocità costante sotto carico

Lavorazione metallo

Smerigliatrici dritte GE 950 G PLUS



elevata coppia
per ruote lamellari

No. giri a vuoto 2.500-8.700/min
Potenza nom. assorb. 950 W
Apertura della pinza 6 mm
Peso (senza cavo) 1,7 kg

€ 305,00⁰⁰ +IVA

No.ord. 6.00618

GE 710 PLUS



elevata
velocità

No. giri a vuoto 10.000 - 30.500/min
Potenza nom. assorb. 710 W
Apertura della pinza 6 mm
Peso (senza cavo) 1,6 kg

€ 198,00⁰⁰ +IVA

No.ord. 6.00616

Lucidatrice

PE 15-20 RT



con platorello

Ø platorello 150 mm
Potenza nom. assorb. 1.500 W
No. giri a vuoto 300-1.900/min
Per platorelli max. 180 mm
Filettatura M 14
Peso (senza cavo) 2,4 kg

€ 267,00⁰⁰ +IVA

No.ord. 6.15200.53

Satinatrice

SE 17-200 RT



con 1 rullo
lamellare P80
(art. 6.23479)

Potenza nom. assorb. 1.700 W
No. giri a vuoto 800-3.000/min
Ø rullo abrasivo 100-200 mm
Larghezza rullo abrasivo 50-100 mm
Peso (senza cavo) 2,9 kg

€ 438,00⁰⁰ +IVA

No.ord. 6.02259.53

Smussatrici per metalli KFM 9-3 RF



Altezza smusso 45° max. 4 mm
Potenza nom. assorb. 900 W
No. giri a vuoto 4.500-11.500/min
Tipo bordi Smusso/stondo
Curvatura max. R2/R3
Peso (senza cavo) 2,5 kg

€ 845,00⁰⁰ +IVA

No.ord. 6.01751.70

KFM 15-10 F



Angolatura smusso
regolabile 0-90°

Altezza smusso 45° max. 10 mm
Potenza nom. assorb. 1.500 W
No. giri a vuoto 7.800-12.200/min
Tipo bordi Smusso
Peso (senza cavo) 4,9 kg

€ 1.916,00⁰⁰ +IVA

No.ord. 6.01752.50

KFM 16-15 F



Angolatura smusso
regolabile 0-90°

Altezza smusso 45° max. 15 mm
Potenza nom. assorb. 1.600 W
No. giri a vuoto 12.000 /min
Tipo bordi Smusso
Peso (senza cavo) 6,9 kg

€ 2.367,00⁰⁰ +IVA

No.ord. 6.01753.50

Troncatrice a mola per metallo CS 23-355



€ 186,00⁰⁰ +IVA

No.ord. 6.02335

Per mole (Ø x foro) 355 x 25,4 mm
Potenza nom. assorb. 2.300 W
No. giri max. a vuoto 4.000 /min
Capacità taglio tubi 125 mm
Peso (senza cavo) 16,9 kg

...ed edilizia

Levigatrice a stelo

LSV 5-225 COMFORT



Estendibile fino a 2,1 m
tramite prolunga
(optional)

Lungh. regolabile	1,1 - 1,6 - 2,1 m
Potenza nom. assorb.	500 W
Ø platorello	225 mm

€ 797,00_{+IVA}

No.ord. 6.00136

Set: levigatrice a stelo + aspiratore

LSV 5-225 COMFORT + ASR 35 L ACP

- + 25 fogli abrasivi P 120
- + tubo antistatico (art. 6.31370)
- + tubo standard



€ 1.318,00_{+IVA}

No.ord. 6.90886.53

Levigatrici per risanamenti

RSEV 19-125 RT



Inclusa mola a tazza
diamantata
x calcestruzzo
professional
(art. 6.28205)



senza mola
€ 387,00_{+IVA}

No.ord. 6.03825.70

Potenza nom. assorb.	1.900 W
No. giri max. a vuoto	3.800-8.200/min
Ø testa fresante/disco	125 mm
Peso (senza cavo)	3,5 kg

con mola
€ 530,00_{+IVA}

No.ord. 6.03825.71

Set: levigatrice per risanamenti + aspiratore

RSEV 19-125 RT + ASR 35 L ACP



con mola
€ 897,00_{+IVA}

No.ord. 6.91000

Levigatrici per risanamenti

RSEV 17-125



Inclusa mola
x calcestruzzo
classic
(art. 6.28209)

Potenza nom. assorb.	1.700 W
No. giri max. a vuoto	2800 - 9600 /min
Ø mola a tazza	125 mm
Peso (senza cavo)	2,7 kg

con mola
€ 402,00_{+IVA}

No.ord. 6.03829.51

Fresatrice per risanamenti

RFEV 19-125 RT



Inclusa testa
con denti a punta
(art. 6.28218)

Potenza nom. assorb.	1.900 W
No. giri max. a vuoto	750-3.100/min
Ø testa fresante/disco	125 mm
Peso (senza cavo)	3,5 kg

con testa fresante
e denti a punta
€ 607,00_{+IVA}

No.ord. 6.03826.71

Scanalatore per muri

MFE 40



Inclusi 2 dischi
diamantati
(art. 28559)



senza dischi
€ 501,00_{+IVA}

No.ord. 6.04040.51

con 2 dischi
diamantati
a 1 lama
€ 568,00_{+IVA}

No.ord. 6.04040.50

Potenza nom. assorb.	1.900 W
Ø dischi diamantati	125 mm
Prof. taglio regolabile	10 - 40 mm
Possibili largh. scanalatura	9 / 15,5 / 22 / 28,5 / 35 mm

Disco diamantato a 2 lame



Ø 125 x 18 x 22,23 mm
Largh. scanal.: 20 mm
(in dotazione)

€ 127,00_{+IVA}

No.ord. 6.28298

Disco diamantato a 3 lame

creazione di tracce,
anche senza
costola intermedia



Ø 125 x 28,5 x 22,23 mm
Largh. scanal.: 30 mm

€ 180,00_{+IVA}

No.ord. 6.28299

Carter di aspirazione

- ✓ taglio di tegole, beole
- ✓ solo per smerigliatrici Metabo

CED 125

per dischi Ø 125 mm

€ 133,00_{+IVA}

No.ord. 6.26730



CED 230

per dischi Ø 230 mm

€ 204,00_{+IVA}

No.ord. 6.26752



Compatibile con
smerigliatrici
MVT, prodotte
dal 2011 in poi.

Martelli SDS-max

ESTREMA longevità

MASSIME prestazioni di lavoro

DOPPIA protezione dalle vibrazioni

Assistenza totale gratuita, anche per usura.

Per te c'è la nostra assistenza totale gratuita, per 36 mesi. In questo periodo, saranno a carico nostro tutte le riparazioni - anche quelle causate da usura.

Promozione valida fino al 31.08.2021 per i martelli Metabo SDS-max Brushless, registrati sul sito metabo-martelli.it, entro 4 settimane dall'acquisto.



solo per demolire

MH 5

NEW



7,1 Joule

No. percussioni max. **3.000 /min**
Potenza nom. ass. **1.100 W**
Peso (senza cavo) **5,7 kg**

€ 438,00 +IVA

No.ord. 6.00147.50

MHEV 5 BL

BRUSHLESS



8,7 Joule

FULL SERVICE
No. percussioni max. **2.900 /min**
Potenza nom. ass. **1.150 W**
Peso (senza cavo) **7,9 kg**

€ 560,00 +IVA

No.ord. 6.00769.50

MHEV 11 BL

BRUSHLESS



18 Joule

FULL SERVICE
No. percussioni max. **2.100 /min**
Potenza nom. ass. **1.500 W**
Peso (senza cavo) **12,2 kg**

€ 807,00 +IVA

No.ord. 6.00770.50

per forare e demolire

KH 5-40



7,1 Joule

No. percussioni max. **2.800 /min**
Potenza nom. ass. **1.100 W**
Ø calcestruzzo (punte da martello) **40 mm**
Peso (senza cavo) **7,1 kg**

€ 462,00 +IVA

No.ord. 6.00763.50

KHEV 5-40 BL

BRUSHLESS



8,7 Joule

FULL SERVICE
No. percussioni max. **2.900 /min**
Potenza nom. ass. **1.150 W**
Ø calcestruzzo (punte da martello) **40 mm**
Peso (senza cavo) **8,3 kg**

€ 686,00 +IVA

No.ord. 6.00765.50

KHEV 8-45 BL

BRUSHLESS



12,2 Joule

FULL SERVICE
No. percussioni max. **2.900 /min**
Potenza nom. ass. **1.500 W**
Ø calcestruzzo (punte da martello) **45 mm**
Peso (senza cavo) **10,1 kg**

€ 826,00 +IVA

No.ord. 6.00766.50

KHEV 11-52 BL

BRUSHLESS



18,8 Joule

FULL SERVICE
No. percussioni max. **2.360 /min**
Potenza nom. ass. **1.500 W**
Ø calcestruzzo (punte da martello) **52 mm**
Peso (senza cavo) **12,4 kg**

€ 1.034,00 +IVA

No.ord. 6.00767.50

Foratura

Trapani rotativi

BE 650

NEW

Potenza nom. assorb. **650 W**
 Ø acciaio **13 mm**
 Ø legno tenero **30 mm**
 No. giri max. a vuoto **0-2800 /min**
 Peso (senza cavo) **1,8 kg**



€ 81,00_{+IVA}

No.ord. 6.00741.85

BE 75-16

Potenza nom. assorb. **750 W**
 Ø acciaio **16 mm**
 Ø legno tenero **50 mm**
 No. giri max. a vuoto **0 - 660 /min**
 Peso (senza cavo) **2,6 kg**

**Straordinaria
coppia 75 Nm**



€ 285,00_{+IVA}

No.ord. 6.00580

BE 850-2

Potenza nom. assorb. **850 W**
 Ø acciaio **13 / 8 mm**
 Ø legno tenero **40 / 25 mm**
 No. giri max. a vuoto **0-1.100 / 0-3.100 / min**
 Peso (senza cavo) **2,6 kg**



€ 200,00_{+IVA}

No.ord. 6.00573.81

Trapani a percussione

SBE 650

NEW

Potenza nom. assorb. **650 W**
 Ø calcestruzzo/acciaio **16/13 mm**
 Ø legno tenero **30 mm**
 No. giri max. a vuoto **0-2800 /min**
 Peso (senza cavo) **1,8 kg**



€ 68,00_{+IVA}

No.ord. 6.00742.50

SBE 850-2

Potenza nom. assorb. **850 W**
 Ø calc./acciaio/legno **18/13/40 mm**
 No. giri a vuoto **0-1100 / 0-3100 /min**
 Peso (senza cavo) **2,6 kg**



€ 162,00_{+IVA}

No.ord. 6.00782.50

SBEV 1300-2

✓ mandrino autoserrante
 a cricchetto
 ✓ elettronica VTC

Potenza nom. assorb. **1.300 W**
 Ø calc./acciaio/legno **22/16/40 mm**
 No. giri a vuoto **0-1100 / 0-3100 /min**
 Peso (senza cavo) **2,8 kg**



€ 246,00_{+IVA}

No.ord. 6.00785.50

Martelli combinati SDS-plus

KHE 2660 Quick

3,0 Joule

+

secondo mandrino

Ø calcestruzzo **26 mm (punte piena)
68 mm (corone)**
 Potenza nom. assorb. **850 W**
 No. max percussioni **4.300 /min**
 Peso (senza cavo) **3,1 kg**



€ 231,00_{+IVA}

No.ord. 6.00663.50

KHE 3251 set

3,1 Joule

+

secondo mandrino

Ø calcestruzzo **32 mm (punte piena)
82 mm (corone)**
 Potenza nom. assorb. **800 W**
 No. max percussioni **4.470 /min**
 Peso (senza cavo) **3,6 kg**

5 punte/scalpellini
(art. 6.30477)



€ 359,00_{+IVA}

No.ord. 6.00659.53

Aspirazione

ASA 25 L PC

Cat. filtraggio



Pulizia filtro **A PULSANTE**

Max. volume d'aria 3.600 l/min
Depressione 210 hPa (mbar)
Capacità serbatoio 25 l

€ 231,00
+IVA
No.ord. 6.02014



ASR 25 L SC

Cat. filtraggio



Pulizia filtro **SEMIAUTOMATICA**

Max. volume d'aria 4.380 l/min
Depressione 248 hPa (mbar)
Capacità serbatoio 25 l

€ 459,00
+IVA
No.ord. 6.02024



ASR 50 L SC

Cat. filtraggio



Pulizia filtro **SEMIAUTOMATICA**

Max. volume d'aria 4.380 l/min
Depressione 248 hPa (mbar)
Capacità serbatoio 25 l

€ 498,00
+IVA
No.ord. 6.02034



ASR 35 L ACP

Cat. filtraggio



Pulizia filtro **AUTOMATICA**

Max. volume d'aria 4.380 l/min
Depressione 248 hPa (mbar)
Capacità serbatoio 25 l

€ 520,00
+IVA
No.ord. 6.02057



ASR 35 M ACP

Cat. filtraggio



Pulizia filtro **AUTOMATICA**

Max. volume d'aria 4.380 l/min
Depressione 248 hPa (mbar)
Capacità serbatoio 25 l

€ 672,00
+IVA
No.ord. 6.02058

Tubo antistatico



ASR 35 H ACP

Cat. filtraggio



Pulizia filtro **AUTOMATICA**

Max. volume d'aria 4.380 l/min
Depressione 248 hPa (mbar)
Capacità serbatoio 25 l

€ 774,00
+IVA
No.ord. 6.02059

Tubo antistatico



ASR 36-18 BL 25 M SC **BRUSHLESS**

Cat. filtraggio



Pulizia filtro **AUTOMATICA**

Max. volume d'aria 4.000 l/min
Depressione 240 hPa (mbar)
Capacità serbatoio 25 l

corpo macchina € 1.085,00
+IVA
No.ord. 6.02046.85



Sistema di collegamento "senza fili"

per attivazione abbinata utensile elettrico/aspiratore

Start/Stop-Set Cordless Control



- ✓ composto da
- ✓ una presa a ricezione
- ✓ un trasmettitore
- ✓ 3 fascette
- ✓ batteria CR 2032

€ 100,00
+IVA
No.ord. 6.30231

Compatibile con tutti gli aspiratori Metabo

Categorie polveri e filtraggi

La sigla della macchina contiene una lettera (L, M, H) relativa alla categoria di filtraggio.

A norma EN 60335-2-69, appendice AA (estratto)

Categoria filtraggio	L	M	H
Ritenzione polvere	99 %	99,9 %	99,995 %

Sistemi di pulizia filtro

A pulsante	Semiautomatica	Automatica
La pulizia del filtro, operata mediante un potente flusso d'aria, eseguita manualmente dall'operatore con la pressione di un pulsante posizionato sull'aspiratore.	L'aspiratore avverte con un segnale acustico che il filtro è intasato. Nel momento stesso in cui l'operatore disattiva l'utensile collegato, parte automaticamente la pulizia del filtro eseguita mediante scuotimento.	L'elettronica dell'aspiratore rileva l'intasamento e avvia automaticamente la pulizia, mediante scuotimento, senza che l'operatore debba fare nulla o interrompere il suo lavoro.

Lavorazione legno

Levigatrici roto-orbitali

SXE 3150

Ø platorello	150 mm
Potenza nom. ass.	310 W
Ø orbita	3 mm
Peso (senza cavo)	1,6 kg

€ 133,00⁰⁰_{+IVA}
No.ord. 6.00444



SXE 450 TurboTec

Ø platorello	150 mm
Potenza nom. ass.	350 W
Ø orbita	2,8/6,2 mm
Peso (senza cavo)	2,2 kg

€ 213,00⁰⁰_{+IVA}
No.ord. 6.00129



2 orbite

SXE 150-5.0 BL

SXE 150-2.5 BL

BRUSHLESS

	SXE 150-5.0 BL per asportazione	SXE 150-2.5 BL per finitura
Ø platorello	150 mm	150 mm
Potenza nom. ass.	350 W	350 W
Ø orbita	5,0 mm	2,5 mm

€ 526,00⁰⁰_{+IVA}
No.ord. 6.15050.70

€ 526,00⁰⁰_{+IVA}
No.ord. 6.15025.70



Peso: solo 1 kg

Levigatrici orbitali

FSR 200 InteKit

Dimensione piastra	114x102 mm
Potenza nom. ass.	200 W
Ø orbita	1,4 mm
Peso (senza cavo)	1,3kg

€ 132,00⁰⁰_{+IVA}
No.ord. 6.00066.51



con piastra
in alluminio
per persiane

SR 2185

Dimensione piastra	92x184 mm
Potenza nom. ass.	210 W
Ø orbita	2 mm
Peso (senza cavo)	1,5 kg

€ 106,00⁰⁰_{+IVA}
No.ord. 6.00441.50



SRE 4351 TurboTec

Dimensione piastra	114x229 mm
Potenza nom. ass.	350 W
Ø orbita	2,2 mm
Peso (senza cavo)	2,6 kg

€ 260,00⁰⁰_{+IVA}
No.ord. 6.11351



Seghetti alternativi

STE 100 Quick

STE 140 Plus

	STE 100 Quick	STE 140 Plus
Potenza nom. ass.	710 W	750 W
Prof. taglio: - legno/acciaio/ - metallo non ferrosi	100/10/ 25 mm	140/10/ 35 mm
No. corsa a vuoto	1.000-3.100 /min	1.000-3.100 /min
Peso (senza cavo)	2 kg	2,5 kg

€ 156,00⁰⁰_{+IVA}
No.ord. 6.01100.50

€ 251,00⁰⁰_{+IVA}
No.ord. 6.01403.50



Fresa sverniciatrice

LF 724 S

Prof. fresatura	0 - 0,3 mm
Raggio rotazione tagliente	80 mm
Potenza nom. assorb.	710 W
Peso (senza cavo)	2,4 kg

€ 303,00⁰⁰_{+IVA}
No.ord. 6.00724



Seghe dritte

SSE 1100

SSEP 1400 MVT

	SSE 1100	SSEP 1400 MVT
Potenza nom. assorb.	1.100 W	1.400 W
No. corse a vuoto	2.600/min	2.800/min
Corsa lama	28 mm	32 mm
Livelli oscillanti	-	3

€ 188,00⁰⁰_{+IVA}
No.ord. 6.06177.50

€ 319,00⁰⁰_{+IVA}
No.ord. 6.06178.50



Pialla

HO 26-82

Potenza nom. ass.	620 W
Larghezza piallatura	82 mm
Prof. di piallatura regol.	0-2,6 mm
Peso (senza cavo)	2,7 kg

€ 175,00⁰⁰_{+IVA}
No.ord. 6.02682



Lavorazione semistazionaria



Troncatrici

KGS 254 M

RADIALE

Ø lama x foro (mm)	Ø 254 x 30
Potenza nom. assorbita	1.800 W
N. giri max. a vuoto /min	4.500
Dimensioni (mm)	790 x 515 x 515
Inclinazione lama sx/dx	47° / 2°
Peso (senza cavo)	16,3 kg

Sezione max. del pezzo a 90°/90°  92 mm / 305 mm

Sezione max. del pezzo a 45°/45°  47 mm / 205 mm

€ 381,00⁰⁰ +IVA

No.ord. 6.02540



KGS 305 M

RADIALE

Ø lama x foro (mm)	Ø 305 x 30
Potenza nom. assorbita	2.000 W
N. giri max. a vuoto /min	3.700
Dimensioni (mm)	850 x 515 x 615
Inclinazione lama sx/dx	47° / 2°
Peso (senza cavo)	19,6 kg

Sezione max. del pezzo a 90°/90°  105 mm / 305 mm

Sezione max. del pezzo a 45°/45°  67 mm / 205 mm

€ 473,00⁰⁰ +IVA

No.ord. 6.19305



KGS 315 PLUS

RADIALE

Ø lama x foro (mm)	Ø 315 x 30
Potenza nom. assorbita	2.200 W
N. giri max. a vuoto /min	3.100 - 4.100
Dimensioni (mm)	950 x 765 x 660
Inclinazione lama sx/dx	46° / 46°
Peso (senza cavo)	27,2 kg

Sezione max. del pezzo a 90°/90°  120 mm / 320 mm

Sezione max. del pezzo a 45°/45°  76 mm / 223 mm

€ 932,00⁰⁰ +IVA

No.ord. 6.0103150000

Sega circolare da banco

TS 254 M



Potenza nom. assorbita	1.500 W
Ø lama x foro	Ø 254 x 30 mm
Largh. taglio max. con guida	520 mm
Altezza max. di taglio 90°/45°	80 / 48 mm
Ambito inclinazione lama	-1,5° - 46,5°
No. giri a vuoto	4.200 / min
Peso	24,4 kg

€ 412,00⁰⁰ +IVA

No.ord. 6.91154



OMAGGIO

Cavalletto/basamento

TSU

Sega circolare da banco

TS 254



Funzione trolley integrata

Potenza nom. assorbita	1.700 W
Ø lama x foro	Ø 254 x 30 mm
Largh. taglio max. con guida	630 mm
Max. superficie appoggio	970 x 995 mm
Altezza max. di taglio 90°/45°	87 / 50 mm
Ambito inclinazione lama	-1,5° - 46,5°
No. giri a vuoto	4.200 / min
Peso	33,4 kg

€ 792,00⁰⁰ +IVA

No.ord. 6.00668

del legno



KGT 305 M

CON PIANETTO

Ø lama x foro (mm)	Ø 305 x 30
Potenza nom. assorbita	1.600 W
N. giri max. a vuoto /min	3.700
Dimensioni (mm)	658 x 600 x 460
Inclinazione lama sx/dx	47° / 2°
Peso (senza cavo)	22 kg

Sezione max. del pezzo a 90°/90°



102 mm
150 mm

Sezione max. del pezzo a 45°/45°



45 mm
115 mm

€ 652,⁰⁰_{+IVA}

No.ord. 6.19004



Combinazione unica:
sega a trazione
e sega per tagli
simmetrici precisi
(senza misurazione)

KGSV 72 Xact SYM

RADIALE

Ø lama x foro (mm)	Ø 216 x 30
Potenza nom. assorbita	1.800 W
N. giri max. a vuoto /min	2.200-6.300
Dimensioni (mm)	660 x 540 x 415
Inclinazione lama sx/dx	47° / 47°
Peso (senza cavo)	18,3 kg

Sezione max. del pezzo a 90°/90°



72 mm
305 mm

Sezione max. del pezzo a 45°/45°



42 mm
215 mm

€ 731,⁰⁰_{+IVA}

No.ord. 6.12216



Sega a nastro BAS 318

Potenza nom. assorbita	900 W
Superficie piano appoggio	560x400 mm
Altezza di taglio	170 mm
Larghezza di passaggio	307 mm
Lunghezza nastro	2.240 mm
Peso	79 kg

€ 558,⁰⁰_{+IVA}

No.ord. 6.19009

Cavalletti-basamento per troncatrici



KSU 251

con funzione trolley

KSU 100

✓ Lunghezza 100 cm
✓ Peso 16 kg

€ 147,⁰⁰_{+IVA}

No.ord. 6.29004

KSU 251

✓ Lunghezza min.-max. 127 - 250 cm
✓ Peso 23 kg

€ 229,⁰⁰_{+IVA}

No.ord. 6.29005

KSU 401

✓ Lunghezza min.-max. 168 - 400 cm
✓ Peso 25 kg

€ 355,⁰⁰_{+IVA}

No.ord. 6.29006

Mole da taglio per smerigliatrici angolari

FERRO / ACCIAIO - INOX

BUONA resa
e **BUONA** durata

Novorapid
INOX



Diametro	Spessore mm	Foro mm	Grana/durezza	Conf. pz.	No.Ord	Prezzo cad. IVA escl.
115	1,0	22,23	A60-T	10	6.16262	€ 1,00
115	1,0	22,23	A46-T	25	6.16270	€ 1,00
125	1,0	22,23	A60-T	10	6.16263	€ 1,00
125	1,0	22,23	A46-T	25	6.16271	€ 1,00
180	1,5	22,23	A46-T	25	6.16273	€ 2,50
230	1,9	22,23	A46-T	25	6.16274	€ 3,20

FERRO / ACCIAIO - INOX

OTTIMA resa
e **OTTIMA** durata

Flexiarapid
INOX



Diametro	Spessore mm	Foro mm	Grana/durezza	Conf. pz.	No.Ord	Prezzo cad. IVA escl.
115	1,0	22,23	A60-R	25	6.16186	€ 1,70
115	1,6	22,23	A46-R	25	6.16181	€ 1,70
125	1,0	22,23	A60-R	25	6.16187	€ 1,90
125	1,6	22,23	A46-R	25	6.16182	€ 1,90
150	1,6	22,23	A30-R	25	6.16183	€ 2,20
180	1,6	22,23	A30-R	25	6.16184	€ 2,80
230	1,9	22,23	A30-R	25	6.16185	€ 3,50

FERRO / ACCIAIO

OTTIMA resa
e **OTTIMA** durata

Flexiarapid
Super e
Flexiamant
Super



Diametro	Spessore mm	Foro mm	Grana/durezza	Conf. pz.	No.Ord	Prezzo cad. IVA escl.
115	1,0	22,23	A60-T	25	6.16188	€ 1,60
115	1,6	22,23	A46-T	25	6.16191	€ 1,60
125	1,0	22,23	A60-T	25	6.16189	€ 1,90
125	1,6	22,23	A46-T	25	6.16192	€ 1,90
180	2,0	22,23	A36-T	25	6.16111	€ 3,00
230	2,5	22,23	A36-T	25	6.16115	€ 3,70

INOX

MASSIMA resa
e **OTTIMA** durata

Flexiarapid
Super



Diametro	Spessore mm	Foro mm	Grana/durezza	Conf. pz.	No.Ord	Prezzo cad. IVA escl.
115	1,0	22,23	A60-U	25	6.16216	€ 1,90
115	1,6	22,23	A46-U	25	6.16218	€ 1,90
125	1,0	22,23	A60-U	25	6.16220	€ 1,90
150	1,6	22,23	A46-U	25	6.16224	€ 2,60
180	1,6	22,23	A46-U	25	6.16226	€ 3,20
230	1,9	22,23	A36-U	25	6.16228	€ 4,00

Accessori per martelli

SDS-max

»Pro 4«

4 taglienti



Diametro	16	18	20	20	22	22	24	25	28	30	32	35
Lungh. tot. (mm)	540	540	520	920	320	520	520	520	520	520	520	520
Lungh. utile (mm)	400	400	400	800	200	400	400	400	400	400	400	400
Prezzo (IVA escl.)	€ 46,90	€ 49,30	€ 50,40	€ 79,60	€ 45,50	€ 50,50	€ 59,10	€ 59,10	€ 65,40	€ 79,60	€ 78,90	€ 87,10
No.ord.	6.23318	6.23320	6.23322	6.23323	6.23324	6.23325	6.23328	6.23330	6.23333	6.23339	6.23341	6.23344

Scalpello	Piatto	Spatola	a punta
Misura (mm)	400 x 25	400 x 50	400
Prezzo (IVA escl.)	€ 10,20	€ 21,30	€ 10,20
No.ord.	6.23354	6.23355	6.23352



SDS-plus

»Pro 4 Premium«

4 taglienti



Diametro	5	6	6	6	8	8	8	10	10	10	12	14	14
Lungh. tot. (mm)	165	115	165	215	165	215	265	165	215	265	260	210	310
Lungh. utile (mm)	100	50	100	150	100	150	200	100	150	200	210	160	260
Prezzo (IVA escl.)	€ 5,10	€ 4,80	€ 5,10	€ 6,40	€ 5,60	€ 6,50	€ 8,00	€ 6,30	€ 7,20	€ 8,40	€ 9,80	€ 14,00	€ 17,30
No.ord.	6.26201	6.26204	6.26205	6.26206	6.26216	6.26217	6.26218	6.26220	6.26221	6.26222	6.26227	6.26231	6.26232

Scalpello	A punta	Piatto	Piatto largo
Misura (mm)	250	250 x 20	250 x 40
Prezzo (IVA escl.)	€ 7,20	€ 7,20	€ 13,60
No.ord.	6.31421	6.31420	6.31425

Set di aspirazione ESA-plus

Raccogli-polvere a soffietto estensibile, per impiego con punte del Ø da 5 a 32 mm.

Montaggio sulla macchina senza attrezzi.

Compatibile con tutti i martelli Metabo SDS-plus.



€ 31,⁰⁰_{+IVA}

No. Ord. 6.23770

Nuovo sistema di valigette **metaBOX**

Innumerevoli vantaggi con un solo sistema

Robuste

Accoppiabili

Impilabili

Mobili



- Sfruttabili con tutte le larghezze di sistema.

Carrellino metaBox

- Semplice trasporto dei metaBox e di attrezzatura da lavoro, portata fino a 100 kg.



€ 92,00
+IVA
No. Ord. 6.26894

Organizzate

Ampio spazio anche per minuteria.

Organizer per MetaBOX 118

- Vaschette estraibili per organizzare e trasportare comodamente la minuteria dall'officina al cantiere.



€ 76,00
+IVA
No. Ord. 6.26897



La soluzione per:



l'officina

il trasporto

il cantiere



La batteria per il giardino.



**Tosaerba
a batteria 2x 18 V**
RM 36-18 LTX BL 46

BRUSHLESS

Largh. taglio 46 cm
Altezza taglio 25-80 mm



corpo macchina

€ 406,⁰⁰_{+IVA}

No.ord. 6.01606.85

**Decespugliatore
a batteria 2x 18 V**
FSD 36-18 LTX BL 40

BRUSHLESS

Ø taglio 40 cm
Peso (senza batt.) 3,5 kg



corpo macchina

€ 236,⁰⁰_{+IVA}

No.ord. 6.01610.85

Tagliasiepi a batteria
AHS 18-55 V

Lungh. taglio 53 cm
Spessore taglio 18 cm



corpo macchina

€ 181,⁰⁰_{+IVA}


No.ord. 6.00463.85

**Scopri tutta la gamma di attrezzi per giardinaggio
a batteria su metabo.com**

Cordless Alliance System: Una batteria per tutto.



Scopri la libertà del lavoro senza cavo.



230 macchine - 24 marchi - 1 batteria !



Infinite combinazioni:
100% di compatibilità tra batteria,
caricabatteria e macchine
di diversi produttori.

Perfettamente intercambiabili.
Tutte le applicazioni per tutti i settori.

Tutta la gamma disponibile su
www.cordless-alliance-system.com



Il Vostro rivenditore Metabo

metabo[®]
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS